

# 多媒體看板系列

所謂立式廣告機也就是放在地面上立起的形式，本機體經我們特別設計高、寬、深皆為吉利數字尺寸，絕對深得您心，而行業理解為落地式廣告機，立式廣告機等概念，可以有橫屏立式和豎屏立式設計外觀方式等，外觀互動型色彩艷麗，畫質細膩，智慧化操作系統，為您省心省事，鏡面外亮，豪華氣派，超薄設計，動感時尚，全功能簡易操作。同時我們還可提供具有觸控功能的立式廣告機。

我們將根據客戶的需求，提供各種尺寸和外觀設計的商業顯示終端解決方案。

## 版型應用



42、46、55吋證券、  
新聞、網站、  
多媒體看板機



42、46、55吋證券  
文宣廣告、  
多媒體看板機



42、46、55吋政令、  
政策宣傳  
多媒體看板機

## 版型介紹 (版型眾多、任君選擇，亦可量身訂做)



## 超薄設計、動感時尚



## Hotel酒店



作為一個在商場、影院等領域廣泛運用到的視覺設施，在解析度、對比度、亮度和待機時間都有著嚴格的要求。擁有一款能充分傳達完美、動感、激情和情感的顯示終端，才會更好的與顧客進行內心的交流。



在企業會議室、教育機構，專業的液晶顯示器已經佔領了主導地位，不管是視頻會議、方案演示、產品展示還是互動教學，都發揮出色。

·Theater corridor  
影院走廊

·Hotel lobby  
酒店大廳

·Video Conference  
視訊會議

·Show Speech  
展示演說

·Shopping Mall  
購物廣場

·Specialty Stores  
專賣店

·Interaction Teaching  
互動教學

·Remote Meeting  
遠程會議

## 【完工案例 實景拍攝】



公共交通：機構設計完全融入建築物整體造型、充份顯現、美觀實用

專業品質 性能卓越



政府機關：做為民眾導覽、政令宣導



飯店展場：將飯店展場透過高畫質影片、圖片、文字充份顯現飯店展場高質感度



公司工廠：平時可將公司、工廠營運項目顯現出來，亦可作為迎賓電子看板，取代人形立牌



可2屏或多屏的壁掛方式

## CIE直立S系列規格參數

Model產品型號	CIE-42SL	CIE-46SL	CIE-55SL
面板解析度	1920*1080FHD	1920*1080FHD	1920*1080FHD
反應速度(毫秒)	6.5ms	6.5ms	6.5ms
面板亮度	350cd/m2	400cd/m2	350cd/m2
支援色彩	16.7M	16.7M	16.7M
面板對比	3000:1	4000:1	4000:1
可視角度(水準/垂直)	178/178	178/178	178/178
面板消耗功率	59.9~63.7W	80.6~85.4W	130~153.3W
面板邊框(四邊單邊)	10.8mm(F.P)	L/R:16mm U/D:16.5mm (+1mm)	9.9(R/L/U):12(D) (+1mm)
面板重量	8.6Kg	9.7Kg	14Kg
寬*高*深(mm)(外框)	952.2(H)x547(V) x25.9(D)	1056.9(H)x612.3(V) x18.3(D)	1236(H)x708.9(V) x50.6(D)
寬*高*深(mm)(顯示區)	930.24(H)x523.26(V)	1018.08(H)x572.67(V)	1209.6(H)x680.4(V)
後台管理	橫板,跑馬燈, 文字新聞,素材	橫板,跑馬燈, 文字新聞,素材	橫板,跑馬燈, 文字新聞,素材
整機重量	約85Kg	約90Kg	約100Kg

以上皆為參考值

### 五大特色：



可選擇色系 (僅供參考)：

